

GAMME ANIMAUX DE COMPAGNIE

86

CONFORT ARTICULAIRE

- 86 Vetoxil
- 87 Vetoxil Grand Chien
- 88 Vetoxil Flash

89

DIGESTION

- 89 Carbocare Solution
- 90 Psylax
- 91 Ysonis

92

AURICULAIRE

- 92 Olicare
- 93 Oline solution

94

MÉTABOLISME

- 94 Nephri Chat
- 95 Nephri Chien

96

OPHTHALMOLOGIE

- 96 Eyios

97

OMÉGA 3

- 97 Algys



GAMME ANIMAUX
DE COMPAGNIE

ARTICULATION



Aliment complémentaire pour chiens et chats.

COMPOSITION :

Cellulose microcristalline, exhausteur d'appétence à base de sous-produits de volailles, poudre de chair de moule, poudre de membrane d'oeuf, Phosphate de calcium dibasique, Stéarate de magnésium, dioxyde de silicium.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéines brutes	35 %
Celluloses brutes	28 %
Matières grasses brutes	6 %
Cendres brutes	9 %

ADDITIF AU KG :

Mélange de substances aromatiques : Melofeed, extrait de *Boswellia Serrata*.

UTILISATION :

- Chez les animaux prédisposés aux maladies dégénératives du cartilage
- Chez les chiots de race lourde à croissance rapide, en période de convalescence après une chirurgie articulaire.

VETOXIL

confort et souplesse articulaire

FORME GALÉNIQUE :

Comprimé quadrisécable

MODE D'EMPLOI :

Voie orale. Peut être donné aux animaux comme récompense ou bien ajouté à la nourriture.

CHAT :

- Jusqu'à 2,5 kg : 1/4 comprimé
- 2,5 à 5 kg : 1/2 comprimé
- 5 à 7,5 kg : 3/4 comprimé
- > 7,5 kg : 1 comprimé

CHIEN :

- Jusqu'à 5 kg : 1/4 comprimé
- 5 à 10 kg : 1/2 comprimé
- 10 à 20 kg : 1 comprimé
- 20 à 30 kg : 2 comprimés
- 30 à 40 kg : 3 comprimés
- > 40 kg : 4 comprimés

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Ne peut être vendu séparément. Toujours conserver hors de la portée des enfants. Demandez conseil à votre vétérinaire.

NOTES

VETOXIL GRAND CHIEN

confort et souplesse articulaire



Aliment complémentaire pour chien.

COMPOSITION :

Poudre de membrane d'œuf, phosphate bicalcique dihydrate, exhausteur d'appétence à base de sous-produits de volailles, stéarate de magnésium.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéines brutes	23 %
Celluloses brutes	58 %
Matières grasse brutes	6 %
Cendres brutes	7 %

ADDITIF AU LITRE :

Mélanges de substances aromatiques : Melofeed, extrait de *Boswellia serrata*.

UTILISATION :

Chez les animaux prédisposés aux maladies dégénératives du cartilage.

Chez les chiots de race lourde à croissance rapide.

En période de convalescence après une chirurgie articulaire.

FORME GALÉNIQUE :

Comprimé

MODE ET DOSE D'EMPLOI :

Voie orale.

Peut être donné aux animaux comme récompense ou bien ajouté à la nourriture :

- Jusqu'à 30 kg : 1 comprimé.
- De 30 à 50 kg : 2 comprimés.

Ne peut être vendu séparément.

Toujours conserver hors de la portée des enfants.

Demandez conseil à votre vétérinaire.

NOTES

ARTICULATION



VETOXIL^{FLASH}

confort et souplesse articulaire

FORME GALÉNIQUE :

Liquide

Aliment complémentaire pour chiens et chats.

COMPOSITION :

Huile de saumon, extrait de *Boswellia serrata*.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute	0,1 %
Fibres alimentaires brutes	0,1 %
Matières grasses brutes	100 %
Cendres brutes	0,1 %
Sodium	0 %

ADDITIFS :

Vitamine :

3a700 Vitamine E 1 860 mg/L

MODE ET DOSE D'EMPLOI :

Besoins intensifs : 0,2ml/kg de poids vif par jour pendant 5 à 10 jours

Besoins d'entretien: 0,1ml/kg de poids vif par jour

Veiller soigneusement à l'exactitude de la dose.

Peut être associé au VETOXIL comprimé.

VOIE D'ADMINISTRATION :

Agiter avant emploi.

À administrer par voie orale, soit mélangé à l'alimentation, soit directement dans la gueule à l'aide de la seringue doseuse.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver à température ambiante.

NOTES



Aliment complémentaire.

COMPOSITION :

Charbon végétal (*Cabo ligni*), glycérine, sorbitol.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéines brutes	0 %
Fibres brutes	0 %
Matières grasses brutes	0 %
Cendres brutes	10,5 %
Humidité	46,3 %

ADDITIFS AU L :

1b - Antioxygènes	
E321 Butylhydroxytoluène (BHT)	500 mg
1g - Liants	
1m558i Bentonite	50 000 mg
1g568 Clinoptilolithe d'origine sédimentaire	50 000 mg
2b - Arômes	
Mélange de substances aromatiques	

MODE ET DOSE D'EMPLOI :

Voie orale.

Chiens et chats : faire avaler 0,5 à 1 mL/kg deux fois par jour.

CARBOCARE SOLUTION

argiles/charbon

FORME GALÉNIQUE :

Liquide

PRECAUTIONS D'USAGE :

Stocker entre 5°C et 35°C.

Conserver à l'abri de la lumière dans un endroit bien ventilé, éloigné des rayonnements électro-magnétiques. Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis de votre vétérinaire.

L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.

NOTES



YSONIS

flore digestive

FORME GALÉNIQUE :

Liquide

Aliment complémentaire pour chiens et chats.

COMPOSITION :

Produit de levures *Saccharomyces cerevisiae* et *Cyberlindnera jadinii* (Yang®), chlorure de sodium, oligofructose (prébiotique), propylène glycol.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute	6,6 %
Cellulose brute	0 %
Matières grasses brutes	0 %
Cendres brutes	5,3 %
Sodium	1,2 %
Humidité	72,1 %

ADDITIFS :

Liant :	
1m558i Bentonite	87 g/L

MODE ET DOSE D'EMPLOI :

Administrer directement dans la gueule ou sur les aliments.

- En cas de troubles digestifs aigus : 0.4 ml par kg et par jour pendant 7 à 10 jours répartis en 2 prises quotidiennes.
- En cas de troubles digestifs chroniques : 0.2 ml par kg par jour en une ou deux prises quotidiennes. Par cures de 1 à 2 mois ou en continu.
- Chienne gestante : 0.4 ml par kg et par jour en une ou deux prises, 15 jours avant et après la mise bas.

- En accompagnement des traitements suivants : troubles du comportement, obésité, dermatite atopique à la dose de 0.2 ml par kg et par jour, en une ou deux prises.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. A conserver au réfrigérateur après ouverture.

L'utilisation simultanée de macrolides par voie orale doit être évitée.

CONSEILS :

Il est préférable d'agiter vigoureusement le flacon avant chaque utilisation pour homogénéiser la solution. La seringue graduée doit être rincée à l'eau après chaque utilisation.

NOTES

AURICULAIRE



OLICARE

pour des oreilles apaisées

FORME GALÉNIQUE :

Liquide

Produit d'hygiène pour animaux.

UTILISATION :

Chez les chiens et les chats : aide au contrôle du prurit et des états inflammatoires de l'oreille.

- Apaise l'inconfort auriculaire
- Favorise la restauration de la fonction barrière de l'épiderme
- Aide à la régulation de la flore de surface.

COMPOSITION :

Eau, Propanediol, Huile de graine d'*Helianthus annuus*, acide citrique, Silicate double de sodium et de magnésium, Extrait de *Boswellia serrata*, Glycérine, Huile essentielle de feuilles de *Melaleuca alternifolia*, Huile essentielle de bourgeon d'*Eugenia caryophyllus*, Gomme de xanthane, Stéaroylglutamate de sodium, Capryloyle glycine, Ethyl lauroyl arginate HCl, Eugénol, Isoeugénol, Limonène.

MODE ET DOSE D'EMPLOI :

Déposer l'équivalent d'un pois de produit dans le conduit auditif propre ou préalablement nettoyé et sec, et masser délicatement la base de l'oreille 2 fois par jour pendant 10 jours.

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Produit d'hygiène à usage vétérinaire. Un contrôle à l'issue du protocole est fortement conseillé.

NOTES



Produit d'hygiène pour animaux.

UTILISATION :

Nettoyage des oreilles chez les chiens et les chats, dans le cadre d'une hygiène régulière ou en préparation à l'application d'un traitement lors d'otites externes. Particulièrement recommandé pour les oreilles sensibles. Oline Solution est une solution nettoyante efficace pour dissoudre le cérumen et la saleté.

COMPOSITION :

Eau, Bicarbonate de sodium, Glycérine, Alcool benzylique, Methyl cocoyl taurate de sodium, Decyl glucoside, Gomme de xanthane, curcumin.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage de l'oreille externe (conduit auditif) chez le chien et le chat :

- Insérer l'embout souple d'Oline solution dans le canal auriculaire
- Presser le flacon afin de le remplir de la solution.
- Masser le canal puis laisser l'animal secouer la tête et essuyer les impuretés ainsi évacuées.

Dans l'hypothèse d'un encrassement important du conduit auditif, on pourra répéter l'opération d'instillation et de massage du conduit auditif.

Protocole lors d'otites externes :

Nettoyer l'oreille une à deux fois par jour en fonction

OLINE SOLUTION
nettoyage du conduit auditif

FORME GALÉNIQUE :

Liquide

de la quantité de cérumen. Attendre 30 minutes avant l'application du traitement local.

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Produit d'hygiène à usage vétérinaire. En cas d'otite ou d'inflammation, le vétérinaire doit vérifier l'intégrité de la membrane tympanique avant usage. Ne pas faire avaler, éviter le contact avec les yeux, tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION :

Stocker dans un endroit sec à température ambiante. Les températures froides peuvent modifier l'aspect du produit, sans en altérer l'efficacité. Un léger changement de couleur peut être constaté en lien avec les colorants naturels utilisés.

NOTES



NEPHRIL CHIEN

soutien le système urinaire

FORME GALÉNIQUE :
Poudre

Aliment complémentaire pour chiens.

COMPOSITION :

Dextrose, nigelle, chitosan, produits de levures sélectionnées de *Saccharomyces cerevisiae* et *Cyberlindnera jadinii* (Yang), sous produits de volaille, poudre d'huile de poisson micro encapsulé, carbonate de calcium, oligofructose séché.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéines brutes	4,6 %
Celluloses brutes	0 %
Matières grasse brutes	2,2 %
Cendres brutes	6,5 %
Sodium	1 %

ADDITIFS AU KILO :

Substances aromatiques :
Extrait d'aubépine.

MODE D'EMPLOI :

Voie orale.
Peut être donné aux animaux comme récompense ou bien ajouté à la nourriture.
Pour chien : 8 g/jour par tranche de 10 kg de poids vif.
Une dosette bombée correspond à 2 g.

STOCKAGE :

A conserver dans un endroit frais et sec.

NOTES

Le prix de revente conseillé n'est donné qu'à titre indicatif et est basé sur notre connaissance du marché des produits concurrents comparativement à notre produit. Le client est totalement libre de déterminer son prix de revente.



Produit d'hygiène pour animaux.

UTILISATION :

Nettoyage des yeux chez les chiens, les chats, les nouveaux animaux de compagnie et les chevaux dans le cadre d'une hygiène régulière ou en préparation à l'application d'un traitement ophtalmologique. Particulièrement recommandé pour les yeux sensibles.

COMPOSITION :

Eau, Extrait de fleur de *Calendula officinalis*, Acide borique, Borate de sodium, Chlorure de sodium.

MODE D'EMPLOI :

- par application directe en faisant couler quelques gouttes dans l'œil, et en recueillant les impuretés avec une compresse ou un coton à démaquiller (en tamponnant ou en essuyant doucement)
- en utilisant une compresse ou un coton à démaquiller imbibé de solution EYIOS pour nettoyer le pourtour des yeux (en tamponnant ou en essuyant doucement)

A utiliser 2 ou 3 fois par semaine en moyenne ou au quotidien si nécessaire. Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé.

EYIOS

nettoyage oculaire

FORME GALÉNIQUE :
Liquide

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Produit d'hygiène à usage vétérinaire. Toute anomalie oculaire nécessite une visite précoce chez un vétérinaire. Ne pas faire avaler, tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION :

Stocker dans un endroit sec à température ambiante. Ce produit naturellement coloré peut présenter une légère variation de teinte.

NOTES



Aliment complémentaire pour chiens et chats.

COMPOSITION :

Huile de microalgues *Schizochytrium sp.* titrée à 50mg d'EPA (acide éicosapentaénoïque) et à 250mg de DHA (acide docosahexaénoïque) par capsule, amidon de maïs modifié IP, bicarbonate de sodium.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute	0,5 %
Matières grasses brutes	71,0 %
Cendres brutes	0,2 %
Glycérol	11,7 %
Humidité	1,1 %
Acide éicosapentaénoïque (EPA)	7,2 %
Acide docosahexaénoïque	36 %
Total oméga 3	43,2 %

ADDITIFS AU KG :

Gélifiant	
e407 Carraghénane	44 670 mg
Antioxydants	
e306 Extraits naturels de tocophérols	4 320 mg
e304 Palmitate d'ascorbyle	2 880 mg
e322 Lécithine de tournesol	2 880 mg
Substances aromatiques	
Extraits de romarin.	

ALGYS

Oméga 3 de microalgues
(origine végétale)

FORME GALÉNIQUE :

Capsule

MODE ET DOSE D'EMPLOI :

En l'absence d'alimentation spécifique ou lors de besoins intensifs :

- 1 capsule jusqu'à 5 kg de poids par jour

Si alimentation spécifique mise en place :

- 1 capsule un jour sur deux jusqu'à 5 kg de poids

- au-delà de 5kg : 1 capsule par tranche de 10kg et par jour

Veiller soigneusement à l'exactitude de la dose.

Avant utilisation, demandez conseil à votre vétérinaire.

VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale. Faire avaler la capsule, ou bien l'ouvrir pour répandre l'huile sur l'aliment.

En raison de la nature de l'enveloppe, les capsules peuvent adhérer entre elles. Elles peuvent être séparées facilement manuellement avant utilisation.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25°C) à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

NOTES
